



CATALOGO

v.19.06

**//// SOLEG**  
PIETRE ARREDO DESIGN



**SOLEG**  
PIETRE ARREDO DESIGN

CATALOGO  
PRODOTTI E LAVORAZIONI

## INDICE

## architettura

intro 1	3
intro 2	4
intro 3	5
ARCHITETTURA	6
SCALE	7
BATTISCOPA	8
GRADONI	9
CORDOLI	10
BALCONATE	11
MODIGLIONI	12
PAVIMENTI FIAMMATI	13
PAVIMENTI A SPACCO	14
MOSAICO	15
QUADRETTONI	16
PAVE'	17
CHIUSINI	18
CANALETTE	19
BLOCCHETTI	20
RIVESTIMENTI 8/12	21
LOSE DA TETTO	22

## arredo

FIORIERE	23
SFERE	24
COLONNE	25
PIATTI DOCCIA	26
BORDI PISCINA	27
ROSE DEI VENTI	28
TOP BAGNI E CUCINE	29
LAVABI	30
PANCHE	31
MONOLITI	32
DISSUASORI	33
ILLUMINAZIONE	34
TAVOLI	35
FONTANE	36
CAPITELLI	37
ARCHI	38
RECINZIONI	39
INCISIONI	40
MURI MASSELLO	41
STACCIONATE	42
SCULTURE	43
DESIGN	44
end cover	45



“La filosofia del passato che incontra il futuro  
abbraccia l’affinità tra il materiale solido per eccellenza e lo spazio temporale  
che ne definisce l’unicità.

La natura lapidea che non conosce età accompagna l’uomo attraverso  
lo sviluppo del futuro mantenendo il fascino unico della storia”



## Veduta parco espositivo SOLEG

I testimoni del tempo,

le opere create dall'uomo, dalla natura, ma principalmente dalla materia solida che più di tutte ha attraversato la storia dell'umanità.

La base solida del nostro mondo parla lingue antiche e con esse attraversa spazi che diventano tangibili soltanto con l'osservazione.

Il tempo vince e le opere che lo accompagnano rimarranno nella storia come unico segno indelebile.

La scelta ornamentale e costruttiva di un materiale prezioso come la Pietra accompagna la storia dell'uomo attraverso i secoli ed il legame interattivo che si crea con ferro e legno indica quelli che sono i materiali principi per la costruzione.

La bellezza e l'unicità di questi elementi sono semplicemente definiti dalle loro imperfezioni poiché il difetto ne caratterizza da sempre il loro pregio.



## lavorazioni professionali

La Pietra come scelta ornamentale e costruttiva.

Trent'anni di sviluppo valorizzando il pregio di un materiale prezioso con l'intento di soddisfare sempre le esigenze di un mercato in evoluzione.

Ai tradizionali macchinari da taglio si affiancano soluzioni waterjet e controllo numerico che permettono profilature e sagomature di precisione, riuscendo così a soddisfare qualsiasi tipo di richiesta anche con prodotti innovativi e di design.



# ARCHITETTURA




GALLERIA IMMAGINI

La cultura italiana, più di altre, valorizza il legame della costruzione in pietra con l'arte edificatoria universale, e detiene attualmente il primato nell'offerta produttiva e di servizi nell'architettura lapidea grazie ad antiche tradizioni. L'architettura di pietra rende preziosa una costruzione anche solo attraverso l'utilizzo di semplici elementi di arredo che distinguono e valorizzano ogni tipo di prospetto.


## DAVANZALI SOGLIE - COPERTINE

spessore	fiammato	spazzolato	levigato
3 cm	~ 81 Kg / mq	~ 81 Kg / mq	~ 81 Kg / mq
4 cm	~ 108 Kg / mq	~ 108 Kg / mq	~ 108 Kg / mq
6 cm	~ 162 Kg / mq	~ 162 Kg / mq	~ 162 Kg / mq
8 cm	~ 216 Kg / mq	~ 216 Kg / mq	~ 216 Kg / mq



PIANO FIAMMATO

# SCALE




GALLERIA IMMAGINI

Le scale hanno sempre un ruolo da protagonista, quasi camaleontico. Al loro aspetto formale e strettamente architettonico trasmettono sempre un valore simbolico ed emotivo che attraverso la pietra acquista un pregio storico significante. Il fascino di un materiale che esiste da milioni di anni con caratteristiche di resistenza, compattezza e durata che lo rendono unico e superiore ai prodotti di fabbrica.

## SCALE


spessore	fiammato	spazzolato	levigato
3 cm	~ 81 Kg / mq	~ 81 Kg / mq	~ 81 Kg / mq
4 cm	~ 108 Kg / mq	~ 108 Kg / mq	~ 108 Kg / mq
6 cm	~ 162 Kg / mq	~ 162 Kg / mq	~ 162 Kg / mq
8 cm	~ 216 Kg / mq	~ 216 Kg / mq	~ 216 Kg / mq



PIANO FIAMMATO



# BATTISCOPA




GALLERIA IMMAGINI

Il complemento fondamentale per arricchire di pregio e funzionalità l'importanza della scala e decorare gli ambienti.

Un elemento tutt'altro che trascurabile nella finitura degli interni, assolve a molte funzioni tra cui quella di proteggere le pareti nella parte inferiore formando una barriera alla polvere, ed inoltre copre il raccordo quasi sempre imperfetto tra muri e pavimento.

## BATTISCOPA

tipo	spessore	c/sbiancata	c/fiammata	peso
lineare h 8	2 cm	lunghezza libera	lunghezza libera	~ 4 Kg / ml
nastro h 8	2 cm	lunghezza pedata	lunghezza pedata	~ 4 Kg / ml
gradone	2 cm	lunghezza ~ 40 cm	lunghezza ~ 40 cm	~ 4 Kg / cad
coda	2 cm	lunghezza ~ 45 cm	lunghezza ~ 45 cm	~ 2 Kg / cad
rampante	2 cm	altezza filo pedata 8 cm	altezza filo pedata 8 cm	~ 6 Kg / ml



# GRADONI




GALLERIA IMMAGINI

Sono elementi a massello indicati per formare delle scalinate naturali su ambienti scoscesi.  
Particolari nella loro estetica, impreziosiscono il giardino e l'habitat  
con naturalezza e distinzione.

Si adattano alle esigenze di mercato in base alla finitura superficiale e di costa, che possono variare dallo spacco rustico, oppure alla più corrente finitura fiammata.

## GRADONI

sezione	costa SEGATA	costa FIAMMATA	costa SPACCO
30 X 15 calibrato	~ 121 kg / ml	~ 121 kg / ml	~ 121 kg / ml
35 X 15 calibrato	~ 141 kg / ml	~ 141 kg / ml	~ 141 kg / ml
40 X 15 calibrato	~ 162 kg / ml	~ 162 kg / ml	~ 162 kg / ml
30 X 17 calibrato	~ 137 kg / ml	~ 137 kg / ml	~ 137 kg / ml
35 X 17 calibrato	~ 160 kg / ml	~ 160 kg / ml	~ 160 kg / ml
40 X 17 calibrato	~ 183 kg / ml	~ 183 kg / ml	~ 183 kg / ml



PIANO A SPACCO



PIANO FIAMMATO

# CORDOLI



GALLERIA IMMAGINI


Dalle costruzioni stradali al contenimento perimetrale di pavimentazioni,  
sino all'arredo di aiuole per giardini.

Il cordolo rappresenta l'elemento ideale e di pregio per definire e delimitare qualsiasi spazio  
e ambiente esterno.

Caratteristica di forza è dettata dall'ottima resistenza e dalla notevole durevolezza  
che garantiscono un rapporto qualità/prezzo imbattibile.

## CORDOLI


sezione	con costa SEGATA	con costa SBIANCATA	con costa FIAMMATA	bocciardatura smusso
6 x 10 cm	~ 16 Kg / ml	~ 16 Kg / ml	~ 16 Kg / ml	---
8 x 10 cm	~ 21 Kg / ml	~ 21 Kg / ml	~ 21 Kg / ml	---
6 x 25 cm	~ 40 Kg / ml	~ 40 Kg / ml	~ 40 Kg / ml	---
8 x 25 cm	~ 54 Kg / ml	~ 54 Kg / ml	~ 54 Kg / ml	---
10 x 25 cm	~ 67 Kg / ml	~ 67 Kg / ml	~ 67 Kg / ml	---
12 x 25 cm	~ 81 Kg / ml	~ 81 Kg / ml	~ 81 Kg / ml	---
30 x 25 cm	200 Kg / ml	200 Kg / ml	200 Kg / ml	---



PIANO FIAMMATO

La qualità del cordolo stradale  
è una scelta di materiale commerciale non edile,  
pertanto difetti quali cromie varie, presenze di quarzo,  
filature naturali e sbeccature di rifinitura rientrano nelle  
caratteristiche del prodotto.

# BALCONATE




GALLERIA IMMAGINI

Per soddisfare sia il lato pratico e funzionale che quello estetico e decorativo, i balconi in pietra naturale sono elementi architettonici che non richiedono realizzazione di alcun sottofondo. Al supporto di base, infatti, si utilizza la tecnica della posa di mensole autoportanti che arricchiscono ulteriormente l'armonia dei due elementi.

Soluzione di pregio che assicura durevolezza unita ad una manutenzione nel tempo pressochè nulla.

## BALCONATE

spessore	fino a 300 cm	oltre 300 cm	peso
6 cm	standard	fuori misura	162 kg / mq
8 cm	standard	fuori misura	216 kg / mq



PIANO FIAMMATO

# MODIGLIONI




GALLERIA IMMAGINI


L'architettura delle mensole poste a sostegno delle balconate ha origini molto antiche. Il modiglione in pietra sfrutta la caratteristica forza di taglio di un materiale lamellare che garantisce un'eccellente tenuta.

Il profilo sagomato può variare per arricchirne l'estetica e può essere inoltre adornato dal dormiente interposto tra i due elementi per dare ulteriore pregio alla balconata.

## MODIGLIONI




modello	sezione 120x30x15	sezione 150x30x15
mod 1	~ 130 Kg / cad	~ 165 Kg / cad
mod 2	~ 130 Kg / cad	~ 165 Kg / cad
mod 3	~ 130 Kg / cad	~ 165 Kg / cad
mod 4	~ 130 Kg / cad	~ 165 Kg / cad
mod 5	~ 130 Kg / cad	~ 165 Kg / cad
mod 6	~ 130 Kg / cad	~ 165 Kg / cad



PIANO FIAMMATO

# PAVIMENTI FIAMMATI



GALLERIA IMMAGINI


Pavimenti con finitura fiammata e lati segati.

La superficie ottenuta attraverso shock termico è particolarmente sicura in quanto presenta una bassa scivolosità oltre ad una notevole resistenza all'usura e ottime proprietà meccaniche.

Il valore aggiunto è caratterizzato dalla scabrezza unita alla morbidezza tipica di questa finitura che la rendono ideale in impieghi dove si ricerca una linearità del piano di superficie.


## PAVIMENTI FIAMMATI

larghezza	spessore	stock	resa
12 / cc anticato	15/30 mm	pallet da 30 mq	~ 55 Kg / mq
30 / correre	3 cm	pallet da 20 mq	~ 81 Kg / mq
40 / correre	3 cm	pallet da 20 mq	~ 81 Kg / mq
20 x 40	2/4 cm	pallet da 20 mq	~ 70 Kg / mq
30 x 60	2/4 cm	pallet da 20 mq	~ 70 Kg / mq



PIANO FIAMMATO

# PAVIMENTI A SPACCO



GALLERIA IMMAGINI

Pavimenti con superficie a spacco naturale e lati segati.

La superficie naturale presenta rilievi più o meno marcati generalmente contraddistinti da un rilievo grossolano con evidenti differenze di spessore tra un punto e l'altro. Offrono una buona rugosità ed una certa scabrezza oltre ad una notevole resistenza all'usura e a ottime proprietà meccaniche.

Ideali in impieghi esterni, eleganti in ambienti interni.


## PAVIMENTI A SPACCO

larghezza	spessore	stock	resa
15 / correre	2/4 cm	pallet da 25 mq	~ 70 Kg / mq
20 / correre	2/4 cm	pallet da 25 mq	~ 70 Kg / mq
25 / correre	2/4 cm	pallet da 25 mq	~ 70 Kg / mq
30 / correre	2/4 cm	pallet da 25 mq	~ 70 Kg / mq
40 / correre	2/4 cm	pallet da 25 mq	~ 70 Kg / mq



PIANO SPACCO

# MOSAICO



GALLERIA IMMAGINI

Ideale per pavimentazioni esterne presenta una finitura superficiale a spacco naturale con rilievi più o meno marcati e lati irregolari. Le dimensioni sono casuali e variabili e lo spessore viene suddiviso dal minimo di 2 cm al più comune 2/4. Disponibile nelle cromie grigio scelto oppure la classica colorazione mista dai toni miscelati più variegati e morbidi.

## MOSAICO

spessore	stock	peso
15 mm	* moduli A + B	40 kg/mq
2 cm	pallet da 40 mq	~ 17 ql
2/4 cm	pallet da 25 mq	~ 16 ql




PIANO SPACCO

Sul mosaico naturale a spacco le cromie ed il piano di finitura variano sensibilmente in base all'ubicazione di estrazione del giacimento di cava. La colorazione del misto si diversifica per il grigio stonalizzato miscelato al giallo variegato.

\* Il mosaico modulare spessore 15 mm viene fornito esclusivamente con piano fiammato.



# QUADRETTONI



GALLERIA IMMAGINI

Pavimenti con superficie a spacco naturale e lati segati.

La superficie naturale presenta rilievi più o meno marcati generalmente contraddistinti da un rilievo grossolano con evidenti differenze di spessore tra un punto e l'altro. Offrono una buona rugosità ed una certa scabrezza oltre ad una notevole resistenza all'usura e a ottime proprietà meccaniche.

Ideali in impieghi esterni, eleganti in ambienti interni.

## QUADRETTONI

larghezza	spessore	stock	resa
30 / correre	3/5 cm	pallet	~ 110 Kg/mq
40 / correre	3/5 cm	pallet	~ 110 Kg/mq
50 / correre	4/6 cm	pallet	~ 135 Kg/mq
60 / correre	4/6 cm	pallet	~ 135 Kg/mq
90 / correre	4/8 cm	pallet	~ 150 Kg/mq
passi giapponesi	4/6 cm	pallet	~ 135 Kg/mq



PIANO SPACCO

# PAVÈ



GALLERIA IMMAGINI

Anticamente usato per la realizzazione di strade oggi il pavè rimane una delle tipologie più apprezzate di pavimentazioni carrabili o pedonali, sia in ambito privato che pubblico. È apprezzato per la sua lunga durata nonché per la sua elevata resistenza ai carichi, la versatilità di posa, la possibilità di realizzare disegni geometrici e perché, se ben posato, richiede poca manutenzione.

## PAVÈ

spessore	stock	resa
4/6 cm	sfusi	~ 110 kq / mq
6/8 cm	sfusi	~ 135 kq / mq
8/10 cm	sfusi	~ 190 kq / mq



PIANO SPACCO

# CHIUSINI



GALLERIA IMMAGINI

Un sistema completo per recintare ogni spazio in modo appropriato, con soluzioni architettoniche ricercate partendo dallo studio dell'ambiente urbano e rurale.

Sistemi modulari di altezza variabile, con tempi di edificazione particolarmente rapidi grazie al semplice sistema di montaggio e la peculiarità di una finitura superficiale sempre accurata e senza necessità di manutenzione nel tempo.

## CHIUSINI


spess	fori Ø 20mm	fori Ø 30mm	asola 20x2	asola 25x2	asola 30x2
4 cm	---	---	---	---	---
6 cm	---	---	---	---	---
8 cm	---	---	---	---	---



PIANO A SPACCO



PIANO FIAMMATO



# CANALETTE




GALLERIA IMMAGINI

Un elemento spesso sottovalutato ma di grande importanza per guidare la raccolta delle acque di scolo su grandi pavimentazioni.

Il punto forza che completa al meglio un lastricato e che garantisce eleganza e resistenza che vanno ben oltre qualunque altro prodotto in cemento o laterizio presente sul mercato.

## CANALETTE

larghezza	spessore	incavo	stock	peso
30 / correre	4 cm	20 x 2	pallet	~ 30 Kg / ml
40 / correre	4 cm	30 x 2	pallet	~ 40 Kg / ml
30 / correre	6 cm	20 x 2	pallet	~ 45 Kg / ml
40 / correre	6 cm	30 x 2	pallet	~ 60 Kg / ml
30 / correre	8 cm	20 x 2	pallet	~ 60 Kg/ml
40 / correre	8 cm	30 x 2	pallet	~ 80 Kg/ml



PIANO FIAMMATO

# BLOCCHETTI



GALLERIA IMMAGINI

I rivestimenti in pietra di Luserna si adattano ad ogni stile, valorizzando con un'estetica originale gli spazi architettonici grazie alla forte colorazione mista dai toni più variegati. Sono ideali per pose a secco oppure con classico giunto a malta.

Sulla tipologia a liste la faccia a vista è ottenuta attraverso tranciatura meccanica, mentre le placche vengono accuratamente selezionate dai tagli naturali di facciata.

## BLOCCHETTI

tipologia	spessore	stock	resa
liste	4/6 cm	pallet da ~ 17 ql	~ 110 kg / mq
liste	6/8 cm	pallet da ~ 17 ql	~ 135 kg / mq
liste	8/10 cm	pallet da ~ 17 ql	~ 180 kg / mq
placche	variabile	pallet da ~ 20 ql	~ 110 kg / mq



PIANO SPACCO

# RIVESTIMENTI 8/12




GALLERIA IMMAGINI

Il rivestimento in pietra di Luserna che si adatta ad ogni stile valorizzando con un'estetica originale gli spazi architettonici grazie alla forte colorazione mista dai toni più variegati. Lo spessore variabile degli elementi permette una posa a piani sfalsati aumentando la profondità del materiale, ed inoltre la lavorazione dello spigolo anticato facilita la messa in opera evitando la stuccatura della fuga.

## RIVESTIMENTI 8/12

tipologia	spessore	stock	peso
larghezza 80mm	13-30 mm	pallet da ~ 17 ql	~ 50 kg / mq
larghezza 120mm	13-30 mm	pallet da ~ 17 ql	~ 50 kg / mq



PIANO FIAMMATO

# LOSE DA TETTO




GALLERIA IMMAGINI

Tra le varie coperture disponibili sul mercato per tetti quelle realizzate con la pietra di Luserna si integrano perfettamente in qualsiasi contesto urbanistico, sia esso montano, rurale o cittadino.

A seconda del tipo di losa utilizzato e della modalità di posa la copertura assume un effetto estetico diverso, garantendo un lavoro di alto valore, duraturo e resistente nel tempo.

## LOSE DA TETTO

tipo	spessore	stock	peso
lose 80 X 80	3/4 cm	pallet	~ 60 kg / cad
lose 100 X 100	3/4 cm	pallet	~ 90 kg / cad
losette irregolari	3/4 cm	pallet	pallet da 17 ql ~



PIANO SPACCO

# FIORIERE



GALLERIA IMMAGINI

Un contenitore dall'aspetto piuttosto grezzo, ma che ben si presta alle condizioni esterne. Preferire per l'arredo del proprio giardino una fioriera in pietra significa dare un aspetto originale allo spazio.

Rappresenta un vero e proprio must intramontabile per l'outdoor e oltre ad avere la funzione di arredamento, è considerata anche un'ottima soluzione per dividere gli spazi.

## FIORIERE

tipo	sezione	lunghezza	vuoto interno	peso
massello	30 x 15	45/50	20 x 10 cm	~ 26 Kg
massello	30 x 15	55/60	20 x 10 cm	~ 33 Kg
massello	30 x 15	65/75	20 x 10 cm	~ 42 Kg
massello	30 x 20	65/75	20 x 15 cm	~ 47 Kg
assemblate	40/45 x 35/40	70/80	~ 60 x 30 cm	~ 100 Kg
assemblate	40/45 x 35/40	90/100	~ 80 x 40 cm	~ 120 Kg



PIANO SPACCO



# SFERE




GALLERIA IMMAGINI

Quando la pietra veste giardini, ville e centri storici, sposa la forma perfetta e si trasforma in arredo.

La figura tridimensionale con il minimo rapporto superficie/volume prende forma attraverso un manufatto che permette di aggiungere un tocco di classe, evocando epoche, storie e suggestioni del passato.

## SFERE

diametro	finitura	stock	peso
20 cm	fiammata	pallet	~ 12 Kg
25 cm	fiammata	pallet	~ 22 Kg
30 cm	fiammata	pallet	~ 38 Kg
35 cm	fiammata	pallet	~ 60 Kg
40 cm	fiammata	pallet	~ 90 Kg
50 cm	fiammata	pallet	~ 176 Kg



PIANO FIAMMATO

# COLONNE




GALLERIA IMMAGINI

Nella storia è l'elemento architettonico verticale portante per eccellenza. La colonna come simbolo venne utilizzata nell'architettura greca classica per simboleggiare l'uomo, significato che venne poi ripreso dall'architettura romanica. In contesti architettonici di prestigio viene tradizionalmente posizionata all'esterno di un edificio e adoperata anche in funzione decorativa.

## COLONNE

diametro	peso
20 cm	~ 85 Kg / ml
25 cm	~ 133 Kg / ml
30 cm	~ 191 Kg / ml
35 cm	~ 260 Kg / ml
40 cm	~ 339 Kg / ml
45 cm	~ 429 Kg / ml
50 cm	~ 530 Kg / ml



PIANO FIAMMATO

# PIATTI DOCCIA




GALLERIA IMMAGINI

Arredare il bagno con un piatto doccia su misura personalizzabile significa definire un angolo unico ed originale.

Durata, resistenza, estetica e funzionalità sono le caratteristiche che formano un manufatto di assoluto pregio. La finitura superficiale fiammata e spazzolata unita al trattamento protettivo antimacchia a base di oleo-idrorepellente trasmettono una sensazione totalmente nuova ed arcaica.

## PIATTI DOCCIA

dimensione	spessore	scasso	stock	peso
su misura	3 cm	1 cm	pallet	~ 80 Kg/mq
su misura	4 cm	2 cm	pallet	~ 80 Kg/mq
su misura	6 cm	4 cm	pallet	~ 80 Kg/mq



PIANO SPAZZOLATO

La posizione dello scarico e la relativa pendenza di scolo può essere personalizzata in base alle esigenze.

# BORDI PISCINA




GALLERIA IMMAGINI

Da sempre l'utilizzo della pietra armonizza al meglio la vasca con l'ambiente circostante. Dai semplici bordi con profilo a toro ad elementi in curva, sino a bordi bombati e sagomati per esaltare al meglio l'eleganza di un habitat unico.

Il manufatto in pietra assicura sempre un aspetto particolarmente rifinito, duraturo ed elegante.

## BORDI PISCINA

sezione	bordo	stock	peso
30 x 4 - lineare	toro	pallet	~ 32 Kg / ml
30 x 4 - curva	toro	pallet	~ 32 Kg / ml
35 x 4 - angolo	toro	pallet	~ 27 Kg / cad
35 x 6 - lineare	sagomato	pallet	~ 35 Kg / ml
35 x 6 - curva	sagomato	pallet	~ 35 Kg / ml
35 x 6 - angolo	sagomato	pallet	~ 30 Kg / cad



PIANO FIAMMATO

# ROSE DEI VENTI



GALLERIA IMMAGINI

La rosa dei venti è da sempre uno degli strumenti più utili per i marinai ed ora la troviamo molto nell'arredo di stile per punti cardinali.

La raffigurazione dei venti si chiama così forse perché per rappresentarla chi la inventò ebbe bisogno di immaginare un fiore con più petali, proprio come la rosa stessa. Arredo unico e di stile, personalizzabile al meglio in base al tipo di ambiente.

## ROSE DEI VENTI

diametro	spessore	assemblaggio	stock	peso
60 cm	2 cm	✓	sfusa	~ 15 Kg
60 cm	3 cm	✓	sfusa	~ 23 Kg
100 cm	2+2 cm	✓	sfusa	~ 85 Kg
165 cm	3+3 cm	solo parte interna	sfusa	~ 85 Kg



PIANO FIAMMATO

# TOP BAGNI E CUCINE



GALLERIA IMMAGINI

Sicurezza, praticità ma anche eleganza e raffinatezza.

In bagno, come in cucina, è giusto ricercare e ricreare uno stile non solo funzionale ma anche dall'alto valore estetico.


Prestazioni straordinarie e armonia per soluzioni di design e di arredo, un valore aggiunto al vostro ambiente che permette di distinguere una forma di livello.

## TOP BAGNI - CUCINE

costa piana	costa ½ toro	costa toro	alzatina 6 cm costa quadra	alzatina 6 cm mezzo toro
-------------	--------------	------------	-------------------------------	-----------------------------

armatura inox	fori GAS/LAVELLO	sottopiano costa piana	sottopiano costa ½ toro	ribasso scolapiatti inclinato
---------------	---------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------------

fori rubinetteria	tagli incastro	tagli in curva	giunzione raccordo ingletto	antimacchia
-------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	-------------



PIANO SPAZZOLATO / LUCIDO

# LAVABI



GALLERIA IMMAGINI


La realizzazione di un lavabo da bagno o da cucina in massello di pietra, è un processo che conserva intatto il sapore dell'artigianato.

Il processo produttivo è una vera e propria creazione scultorea, che a seconda della forma finale da ottenere, si avvarrà degli strumenti più idonei di lavorazione e scavo.

L'azione dell'acqua sulla superficie lapidea con il trascorrere del tempo donerà un aspetto unico, naturale ed ecosostenibile.

## LAVABI

tipo	vasca	finitura	stock	peso
rettangolare 60X47x13	trapezoidale 54X30x10	spazzolata	pallet	~ 60 Kg/cad
ovale 60X47x13	ovale 52X39x10	spazzolata	pallet	~ 40 Kg/cad



PIANO SPAZZOLATO

# PANCHE




GALLERIA IMMAGINI

Un arredo di stile unico quanto importante.  
 Su una panchina si riscopre l'importanza e il valore di cose perdute, dalla lentezza al silenzio,  
 dallo sguardo attento all'emozione del suono, anche solo per pochi minuti.  
 E' accorgersi dell'umanità che ci circonda: la panchina allunga e accompagna pensieri.  
 Un presidio di benessere che apre spazi, visioni e orizzonti.

## PANCHE

dim.	gambe	lavoraz.	finitura	stock	peso
200x40x45	no	seduta centinata + spig. arsti	fiammata	pallet	~ 1100 Kg
250x40x8	25x37x2 0	rustica a spacco	a spacco	pallet	~ 315 Kg
150x40x6	30x39x1 5	profili sagomati + incisione	fiammata	pallet	~ 180 Kg



PIANO FIAMMATO



# MONOLITI



GALLERIA IMMAGINI

L'antica storia dei monoliti rappresenta da sempre un anello storico/culturale che lega l'uomo attraverso simboli religiosi di potere e di unione con l'alto.

Nell'era moderna la sfida alla conquista del cielo è caratterizzata dalle moderne costruzioni sempre più sovrastanti, ma le forme naturali plasmate dalla Genesi resistono nel tempo grazie ad un fascino assolutamente unico.

Ideali in qualunque tipo di arredo.

## MONOLITI

altezza	sezione	stock	peso
50 - 70 cm	variabile	sfusi	variabile
80 - 100 cm	variabile	sfusi	variabile
120 - 150 cm	variabile	sfusi	variabile
160 - 300 cm	variabile	sfusi	variabile



PIANO SPACCO

# DISSUASORI




GALLERIA IMMAGINI

Oggi i sistemi per il controllo degli accessi acquistano sempre più importanza in tutte quelle circostanze nelle quali è necessario controllare gli spostamenti, il traffico e i sistemi di pedaggio in zone residenziali, oppure caratterizzate da accesso limitato.

L'uso del materiale lapideo distingue questo elemento attraverso un valore estetico di pregio, garantendo inoltre un rapporto di peso/resistenza adeguato.

## DISSUASORI

altezza	sezione	lavorazioni	stock	peso
45 cm	40 x 40	ribassam. + angoli r 20 mm	pallet	~ 190 kg / cad
45 cm	25 x 25	angoli arrotondati r 20 mm	pallet	~ 75 kg / cad
70 cm	28 x 28	angoli arrotondati r 20 mm	pallet	~ 145 kg / cad



PIANO FIAMMATO

# ILLUMINAZIONE



GALLERIA IMMAGINI

Un'illuminazione bilanciata cambia l'anima degli spazi.


La ricerca e lo sviluppo delle nuove tecnologie hanno permesso di influenzare un settore che da secoli ci accompagna nel quotidiano.

Le nuove sorgenti luminose a LED hanno cambiato radicalmente il modo di vivere la luce artificiale e l'interazione con un materiale storico permette soluzioni dal design unico e duraturo che possono arredare il tuo ambiente con un tocco di classe.


## ILLUMINAZIONE



tipo	dimensioni	luce	stock	peso
light stone	15x15x60	faretto LED (non fornito)	sfuse	~ 24 kg
base	Ø 28 x 6	---	sfuse	~ 10 kg



PIANO FIAMMATO



# TAVOLI




GALLERIA IMMAGINI

La storia del tavolo risale al mondo greco-romano dove veniva utilizzato in diversi ambiti. Lo sviluppo dei secoli ha visto la creazione di tavoli di varia tipologia, dallo scrittoio, alla scrivania, al leggio, al tavolo tondo, ovale ecc.

Per influenza orientale entra anche l'uso del tavolo basso collocato davanti a divani o poltrone. Un elemento essenziale che oggi viene realizzato in forme sempre più ricercate adeguandosi agli stili del tempo.

## TAVOLI

dim.	piano	lavoraz.	gambe	stock	peso
350x170 x10	a spacco	costa spacco	rustiche a massello	pallet	~ 20 ql
330x120 x8	a spacco	costa spacco	rustiche a massello	pallet	~ 12 ql
250x120 x8	fiammato	costa fiammata	sagomate a massello	pallet	~ 10 ql
Ø 120 x 4	fiammato	costa toro	Ø 40 sagomata	pallet	~ 300 Kg
Ø 190 x 4	spazz.	becco rovescio	corten sagomato	pallet	~ 400 Kg



PIANO A SPACCO



PIANO FIAMMATO

# FONTANE




GALLERIA IMMAGINI

Una fontana da giardino è in grado di cambiare l'atmosfera di uno spazio verde rendendolo magico, a seconda del proprio gusto. In origine le fontane avevano uno scopo puramente funzionale, essendo molto importanti e diffuse nei centri abitati prima che l'acqua corrente fosse disponibile nelle singole abitazioni. Oggi sono usate come elemento architettonico, ornamentale, artistico e anche di tipo monumentale.

## FONTANE

tipo	vasca	colonnina	stock	peso
informi da fiume	variabile 60x50x40	✓	pallet	~ 200 Kg/ cad
regolari da masselli	variabile 60x40x25	✓	pallet	~ 190 Kg/ cad



PIANO FIAMMATO

# CAPITELLI



GALLERIA IMMAGINI


Il capitello rappresenta l'elemento superiore del sostegno verticale degli ordini architettonici ed ha una funzione puramente decorativa.

Fu creato inizialmente come intermezzo tra la colonna e la trave che si univano in maniera troppo netta e sgraziata. Nell'architettura moderna trova molti impieghi come copripilastro personalizzabile per forma, spessore e finitura.

Un complemento di pregio assoluto.


## CAPITELLI

dimensioni	pilastro	profilo	stock	peso
50x50x6/12	40x40	punta di diamante + gocciolatoio	pallet	~ 60 Kg/cad
60x60x6/12	50x50	punta di diamante + gocciolatoio	pallet	~ 85 Kg/cad
60x60x25	40x40	punta di diamante + profilo + gocc.	pallet	~ 200 Kg/cad



PIANO FIAMMATO

# ARCHI




GALLERIA IMMAGINI

L'arco in pietra rappresenta nella storia dell'architettura una scoperta rivoluzionaria e ancora oggi dopo secoli dal suo primo utilizzo svolge meglio di altri sistemi il suo compito di sorreggere senza sacrificare gli spazi.

Elemento di arredo di grande spicco viene realizzato adattandolo alle esigenze del luogo in cui andrà installato: può essere a tutto sesto, a sesto ribassato o a sesto acuto.

## ARCHI

sezione	raggio interno	tipo	lavoraz.	stock	peso
30/35 x 6	45/50 cm	pezzo unico	toro	pallet	~ 75 kg
20/25 x 15	45/50 cm	2 pezzi + chiave	profilo	pallet	~ 150 kg



PIANO FIAMMATO

# RECINZIONI




GALLERIA IMMAGINI

Un sistema completo per recintare ogni spazio in modo appropriato, con soluzioni architettoniche ricercate partendo dallo studio dell'ambiente urbano e rurale.

Sistemi modulari di altezza variabile, con tempi di edificazione particolarmente rapidi grazie al semplice sistema di montaggio e la peculiarità di una finitura superficiale sempre accurata e senza necessità di manutenzione nel tempo.

## RECINZIONI

tipo	sezione	lavorazioni	stock	peso
base	35x45xLL	sbiancata + ½ toro	pallet	~ 425 kg/ml
pannello	190x50x4	fiamm. 2 lati	pallet	~ 75 kg/cad
montante inox	5x5x115	spazzolato	sfusi	~ 10 kg/cad



PIANO FIAMMATO



# INCISIONI




GALLERIA IMMAGINI

Le pietre sono corpi solidi minerali naturali e sin dall'antichità sono i testimoni unici della storia tramandata attraverso incisioni rupestri.

Il fascino della marcatura che non conosce tempo, dalla tradizionale scoltitura manuale alle più innovative tecnologie sul mercato attraverso nuove forme di linguaggio.

## INCISIONI

tecnologia	altezza	spessore
waterjet	2-3 cm	2 mm
CNC	3-4 cm	8 mm
scolpite a mano	4-5 cm	10 mm
colore	---	---



PIANO FIAMMATO

# MURI MASSELLO



GALLERIA IMMAGINI

Muro in massicciata ideale per terrapieno con estetica modulare moderna. La caratteristica bellezza del piano di falda intervallato da facciate naturali al contro.

Oltre alla funzione portante presenta un'estetica di arredo unica nel suo genere grazie alla forte colorazione mista dai toni più variegati.

Gli elementi a modulo presentano tutti i lati segati ad esclusione della facciata di finitura.

## MURI MASSELLO

tipologia	larghezza	lunghezza	spessore	peso	stock
Modulo A	25 cm	40-120 cm	30/35 cm	~ 230 kg/ml	pallet
Modulo B	50 cm	60-120 cm	40/45 cm	~ 600 kg/ml	pallet
Modulo C	75 cm	90-120 cm	50/55 cm	~ 1000 kg/ml	pallet



PIANO SPACCO

# STACCIONATE




GALLERIA IMMAGINI

La pietra come divisorio semplice ma elegante, un mix tra antico e presente in grado di conferire fascino, stile e presenza in qualunque tipo di ambiente.  
Facile e veloce da posare con un risultato ottimale, non si altera nell'aspetto né col passare del tempo né con le diverse condizioni climatiche.

## STACCIONATE

misura	lavorazioni	stock	peso
130x25x10	testa tonda+ coste fiammate	pallet	~ 85 kg/cad
140x30x10	testa tonda+ coste fiammate	pallet	~ 110 kg/cad

fori Ø 8 cm



PIANO FIAMMATO

# SCULTURE



GALLERIA IMMAGINI


Le forme che si fondono in soluzioni stilistiche riescono ad evolvere sempre più verso ricerche sintetiche e geometriche.

Uno studio di opere di arredo con disegni specifici, per dare spazio a creazioni uniche adatte all'ambiente in cui andranno a collocarsi.

La forza vitale della materia che lentamente prende forma.

## SCULTURE

opera	dimensione	stock	peso
scacchiera	310x310x35/110	figure + base	~ 90 ql
leone	200x100x80 cm	figura	~ 12 ql
meridiana Maya	160x55x55 cm	figura + base	~ 9 ql
moai "small"	95x22x22 cm	figura + base	~ 100 Kg
dado	150x50x50 cm	figura + base	~ 6 ql
cuore gaelico	250x97x27 cm	stand + vaso	~ 4 ql
"io" moderno	270x190x50 cm	figura + base	~ 20 ql
gargoyle	50x40x55	figura	~ 150 Kg
stele nautilus	180x38x38 cm	figura + base	~ 7 ql
flintstones	135x60x45	figura + base	~ 7 ql



PIANO FIAMMATO

# DESIGN

---



GALLERIA IMMAGINI

Le moderne tecnologie a controllo numerico sono sistemi che permettono di aprire nuovi scenari applicativi nel campo dell'arredo di design.

Dai più recenti CNC a 6 assi interpolati sino alla tecnologia Waterjet che utilizza un getto d'acqua ad altissima pressione, sono soluzioni che consentono di offrire e stimolare nuove idee in ogni settore.

prototipi      oggettistica  
 ottica      ORNAMENTI  
 arredamento      librerie      orologi  
 ELITE      portaombrelli  
 cornici      ILLUMINAZIONE  
 targhe      AUDIO      insegne  
                  vassoi



## Il nostro impegno



L'Associazione Pietra di Leonardo, fondata nel 2015, è specializzata nella valorizzazione della Quarzite e della Pietra di Luserna.

[WWW.PIETRADILEONARDO.COM](http://WWW.PIETRADILEONARDO.COM)

